



ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE BARROS

**Curso Profissional de Gestão e Programação
de Sistemas Informáticos**

Relatório de Instalação do Windows 2003 Server

Instalação do Windows 2003 Server

quarta-feira, 3 de dezembro de 2013



Índice

Introdução	1
1.1 Apresentação do <i>Virtual Box</i>	1
1.2 Apresentação do <i>Windows 2003 Server</i>	1
Virtual Box	2
1.1 Instalação Do Virtual Box	2
1.2 Criação da Máquina Virtual	2
1.3 Colocação do CD de instalação (virtual)	8
1.4 Instalação do Software de “Adições de Convidado”	12
1.5 Adicionar o 2º Disco	16
1.6 Configuração da Rede na máquina virtual e o equipamento físico	22
1.7 Partilha de pasta com a máquina Física	24
Windows 2003 Server	27
1.1 Instalação do Windows 2003 Server	29
1.2 Criação do RAID	37
1.3 Criação de utilizadores	40
1.4 Quotas de discos	43
1.5 Análise de Eventos	46
1.6 Monitorização de eventos (desempenho)	48
1.7 Promoção de servidor a controlador de Domínio	49
1.8 Criação de um novo utilizador, no Active Directory	52
1.9 Políticas de Segurança	58
1.10 Adicionar Computadores ao Domínio	59
1.11 Cópias de segurança	62
Conclusões	69



Introdução

Neste manual vamos apresentar a instalação e configuração da virtual box e do sistema operativo Windows 2003 Server, bem como algumas das funcionalidades.

1.1 Apresentação do *Virtual Box*

Virtual Box é um software de virtualização que permite simular um computador físico com todas as suas características, possibilitando assim a instalação de diversos sistemas operativos, podendo eles funcionar em simultâneo.

1.2 Apresentação do *Windows 2003 Server*

Este sistema operativo

O Windows 2003 server é um sistema operativo da Microsoft com características especiais que distinguem de outros sistemas operativos, nomeadamente pelas suas funcionalidades destinadas a controlar toda a rede e os respectivos equipamentos que se encontram na rede – PC's impressoras e outros dispositivos.



Virtual Box

1.1 Instalação Do Virtual Box


Fazemos download do *VirtualBox* no site: <http://www.virtualbox.org>. No site oficial para o download temos a versão específica para cada distribuição *Linux* e também a versão para Windows. Em seguida clique no pacote pretendido, depois vai abrir o instalador e nós devemos avançar. Ele vai pedir para irmos escolhendo a configuração, vamos clicando em "sim/ok" que ele fica show depois de instalado. Devemos dar permissão para o usuário dentro do grupo do VirtualBox (para podermos usar o software), siga os passos a seguir:

1. Sistemas
2. Administração
3. Usuários e Grupos
4. Gerenciar Grupos
5. Vboxusers
6. Propriedades
7. Marcomos o usuário que iremos usar o VirtualBox
8. Ok

1.2 Criação da Máquina Virtual


A criação da máquina Virtual representa a criação de um novo equipamento físico.

1º Passo seleccionam novo para iniciarmos uma nova máquina.






2º Passo



3º Passo


Neste passo devemos indicar um nome para a maquina virtual, e devemos seleccionar correctamente o sistema operativo e a respectiva versão.

Isto influencia a quantidade de memória e o tamanho do disco que vai ser utilizado pela máquina virtual.






4ºPasso seleccionamos, a Memória que pretendemos.




5ºPasso





6º Passo

Seleccionamos o pretendido e depois “próximo”.




7º Passo


Neste passo localizamos onde está o nosso disco e indicamo-lo e definimos o tamanho do disco.



8ºPasso



9ºPasso






1.3 Colocação do CD de instalação (virtual)

O CD está num formato de ficheiro ISO, serve para simular introdução de um CD.

Não esquecer de tirar o disco.

1º Passo


Vamos a definições seleccionam armazenamento.






2º Passo

Seleccionar a pasta.



3º Passo

Adicionamos o CD pretendido, neste caso é o Windows 2003 Server.






ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE BARROS




4º Passo

Já temos o CD pretendido clicamos ok.



E volta-se ou “VirtualBox”.






1.4 Instalação do Software de “Adições de Convidado”

É para o rato não ficar preso dentro da máquina Virtual.


1º Passo

Seleccionar dispositivos a seguir seleccionar “instalar acções de convidado”.



2º Passo


Seleccionar next






3º Passo

Seleccionar “ I Agree”, para aceitar a licença.



4º Passo






ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE BARROS


5º Passo

Clicar Instalar, não é necessário alterar nada.



6º Passo


Aparece várias janelas, clicamos continuar na mesma para poder seguir.






7º Passo

Clicamos no “sim”.



8º Passo

Clicamos “finish” chegou ou fim já está instalado.






1.5 Adicionar o 2º Disco


1º Passo

Vamos no “virtual box” clicamos em “definições”.




2º Passo


Clicamos “armazenamento”



3º Passo
Adicionamos “disco”.



4º Passo
Clicamos “próximo.”






5º Passo



6º Passo

Localizamos o disco que pretendemos e seleccionamos o tamanho que queremos, depois “próximo”.






7º Passo

Clicamos “Terminar”.



8º Passo


Adicionamos o disco neste caso é o “disco 2 Windows 2003 server. vdi.”. Para seguirmos clicamos “Seleccionar”.





9º Passo

Ao fim de estar tudo seleccionado clicamos “Ok” e ficamos com o “Disco 2 Windows 2003 Server. Vdi.”






1.6 Configuração da Rede na máquina virtual e o equipamento físico


1ºPasso

Vamos a configurações, seleccionamos “rede”.



2ºPasso

Procuramos a rede da escola






3º Passo

Vamos Ligar as ligações de área local estado, depois a propriedades de ligação de área local seleccionamos “TCP/IP (protocolo Internet), clicamos em propriedades.

Seleccionamos o Endereço IP, Máscara de sub-rede, Gateway predefinido e o servidor de DNS Preferido e por fim clicamos “Ok”.







1.7 Partilha de pasta com a máquina Física

1º Passo

Vamos á nossa máquina virtual clicamos em dispositivos, vamos a pastas partilhadas.






2º Passo

Clicamos no adicionar partilha

3º Passo

Vamos procurar a pasta pretendida neste caso é a pasta que diz partilha, seleccionamos “tornar permanente” e depois “ok”.






ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE BARROS


3ºPasso

Ao fim de seleccionarmos o que é pretendido clicamos “ok” para sair.




4ºPasso

Vamos aos “meus documentos”.



5ºPasso

Seleccionamos os “os meus locais na rede”






ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE BARROS


6º Passo

Clicamos “toda a Rede” para podermos seleccionar a opção de rede pretendida.




7º Passo

Clicamos na “Rede de clientes Web”



8º Passo

Vamos ao “boxsvr” e seleccionamos “Partilha” que é o nome da pasta que vamos partilhar entre a máquina física e a máquina virtual.





Windows 2003 Server


O Windows 2003 Server é um sistema operativo, fabricado pela a Microsoft numa versão melhor que o 2000.



1.1 Instalação do Windows 2003 Server


1º Passo

Vamos a definições do virtual box e adicionamos o CD do Windows 2003 server á máquina virtual, depois seleccionamos o Windows 2003 server e clicamos no “Iniciar”.




2º Passo

Deixamos o sistema carregar os ficheiros




3º Passo

Clicamos no “enter” para podemos continuar .




4º Passo

Clicamos no “F8” para concordarmos com o contrato de licença do Windows.




5º Passo

Nesta janela se pretendermos, criamos uma partição, clicamos no “C”.



6º Passo


Escolhemos a opção “NTFS” e clicamos “Enter”.






7º Passo

Começa a configuração do Windows, temos de esperar alguns minutos até a conclusão.




8º Passo

O computador reinicia ou clicamos “enter” para reiniciar mais rápido.




9º Passo

Ao reiniciar, temos de esperar que acabe as configurações.




10º Passo

Clicamos em “Seguinte” para podermos continuar.



11º Passo

Colocamos o nome e o nome da empresa depois clicamos no “Seguinte”.







ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE BARROS

12º Passo

Colocamos a chave de produto e depois clicamos “seguinte”.



13º Passo


Seleccionamos o número de ligações que é 5 e clicamos “seguinte”.

Precisamos 5 licenças que é para:

1-XP


1-Vista

1-Licença (1 o Windows 2003 Server -CAL).




14º Passo

Colocamos o nome do computador, neste caso posemos o número do computador. E colocamos palavra - passe sem assim desejarmos, depois “seguinte”.





15º Passo

Esperamos que conclua as configurações.



16º Passo


Seleccionamos “definições típicas “ para podermos partilhar ficheiros, clicamos “seguinte”. A seguir seleccionamos “grupo _trabalho” e depois “seguinte”.





17º Passo

Esperamos que acabe a instalação




18º Passo

Entramos no Windows server 2003, imprimimos nas teclas “Ctrl-Alt-Delete” para iniciar.




19º Passo

Inserimos a Palavras - Passe se tivermos.



20º Passo

Está pronto a ser utilizado.






1.2 Criação do RAID


1º Passo

Vamos a “painel de controlo” a “Ferramentas administrativas”.




2º Passo

Vamos a “gestão de computadores”




3º Passo

Clicamos em “gestão de discos” seleccionamos o disco pretendido.



4º Passo

Tornamos a seleccionar o disco.








ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE BARROS




5º Passo

Clicamos em “converter” depois aparece uma janela a perguntar se queremos continuar a operação e clicamos no “sim” a seguir aparece outra para confirmarmos.



6º Passo


Seleccionamos o disco para adicionar espelho depois deixamo-lo sincronizar.



Criação de utilizadores



1º Passo

Seleccionamos “painel de controlo”, ”ferramentas administrativas” depois “gestão de computadores.




2º Passo

Clicamos em “utilizadores e grupos locais” e depois seleccionamos “utilizadores”.



3º Passo

Seleccionamos “administrador”.





4º Passo

Damos o nome de utilizador, nome completo, inserimos a palavra – passe, confirmamos, e depois seleccionamos a opção para que a palavra – passe não expire.

Novo utilizador

Nome de utilizador: mega

Nome completo: megaexpansao

Descrição:

Palavra-passe:

Confirmar palavra-passe:

☐ O utilizador tem de alterar a palavra-passe no próximo início de sessão

☒ O utilizador não pode alterar a palavra-passe

☒ A palavra-passe nunca expira

☐ A conta está desactivada

Criar Fechar

5º Passo

Vamos a propriedades de mega e adicionamos utilizador.

Propriedades de mega

Controlo remoto | Perfil de 'Serviços de terminal' | Acesso telefónico

Geral Membro de Perfil Ambiente Sessões

Membro de:

Utilizadores

Adicionar... Remover

OK Cancelar Aplicar

Gestão de computadores

Utilizadores e grupos locais

Nome	Nome completo	Descrição
Administrador		Conta incorporada para a administr
Convidado		Conta incorporada para acesso cor
mega	megaexpansao	
SUPPORT_38...	CN=Microsoft Corporation...	Esta é a conta de um fabricante pa

6º Passo

Vamos a grupos.

Seleccionar Grupos

Seleccionar este tipo de objecto:

Grupos

Tipos de objectos...

Desta localização:

PC6

Localizações...



Introduza os nomes de objectos a seleccionar (exemplos):

Verificar nomes

Avançadas... OK Cancelar



7º Passo

Selecionamos “localizações” e depois “localizar agora” e por fim “administradores”.




8º Passo


Adicionamos aos membros.



9º Passo

Vamos a “propriedades de teste” e a “segurança” e podemos verificar que os Administradores têm as permissões todas em quanto os Utilizadores têm alguns e se queremos mais temos de as seleccionar.







1.3 Quotas de discos


1º Passo

Vamos a propriedades de Disco local depois clicam em "Quota".



2º Passo

Vamos a “Quota” inserimos o espaço que excedam no limite de quota neste caso é 1MB e 750KB para depois poder dar o aviso.






ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE BARROS



3º Passo

Clicamos em “seleccionar Utilizadores” depois em “localizações”.





4º Passo

Clicamos em “localizar agora” e clicamos no utilizador pretendido.



5º Passo


Adicionamos uma nova quota limitamos o limite e depois “OK”.



1.4 Análise de Eventos


1º Passo

Vamos a “visualizador de eventos (local)”



2º Passo

Selecionamos “Aplicação” onde podemos ver as informações e avisos dos eventos e erros. Em “segurança” podemos ver as auditorias. E no “Sistema” podemos ver as informações correspondentes ou sistema.





3º Passo

Clicamos em





ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE BARROS

cima do evento ou do erro aparece-nos as propriedades do evento ou do erro a onde tem um link que dá acesso “centro de ajuda”



4º Passo


Temos o “centro de ajuda e suporte” ou vamos através do “Google” inserindo o numero do evento ou erro.



1.5 Monitorização de eventos (desempenho)

1º Passo



Vamos ao desempenho e depois “Raiz da consola”.



2º Passo

No “Adicionar contadores” podemos ver o desempenho do computador.



Ao seleccionarmos qualquer um dos desempenhos podemos verificar o desempenho e se adicionarmos outros podemos ver a evolução com gráficos, se clicarmos em “explicar” esse desempenho é explicado.





1.6 Promoção de servidor a controlador de Domínio


1º Passo




2º Passo




3º Passo



4º Passo



5º Passo



6º Passo

Assistente de instalação do Active Directory

Novo nome de domínio
Especificar um nome para o novo domínio.

Escreva o nome de DNS do novo domínio (por exemplo: sede.exemplo.microsoft.pt).
Nome DNS completo para o novo domínio:

< Retroceder Seguinte > Cancelar

Assistente de instalação do Active Directory

Novo nome de domínio
Especificar um nome para o novo domínio.

Escreva o nome de DNS do novo domínio (por exemplo: sede.exemplo.microsoft.pt).
Nome DNS completo para o novo domínio:
Mega06.com

< Retroceder Seguinte > Cancelar

7º Passo

Assistente de instalação do Active Directory

Pastas da base de dados e do registo
Especifique as pastas que contém a base de dados e o registo do Active Directory.

Para obter melhor desempenho e melhor capacidade de recuperação coloque a base de dados e o registo em discos rígidos separados.
Onde deseja armazenar a base de dados do Active Directory?
Pasta da base de dados:
C:\WINDOWS\NTDS Procurar...

Onde deseja armazenar o registo do Active Directory?
Pasta do registo:
C:\WINDOWS\NTDS Procurar...

< Retroceder Seguinte > Cancelar

8º Passo

Assistente de instalação do Active Directory

Volume de sistema partilhado
Especificar a pasta a ser partilhada como volume do sistema.

A pasta Sysvol armazena a cópia do servidor dos ficheiros públicos do domínio. O conteúdo da pasta Sysvol é replicado para todos os controladores do domínio.
A pasta Sysvol tem de estar localizada num volume NTFS.
Introduza uma localização para a pasta Sysvol.
Localização da pasta:
C:\WINDOWS\SYSVOL Procurar...

< Retroceder Seguinte > Cancelar

9º Passo

Assistente de instalação do Active Directory

Diagnósticos de registo de DNS
Verifique o suporte de DNS ou instale o DNS neste computador.

Falha de diagnóstico
O diagnóstico de registo foi executado 1 vez.
Aviso: O controlador de domínio funciona como associar a um domínio, iniciar sessão num domínio e a replicação de Active Directory não estará disponível até que a infraestrutura de DNS para Active Directory esteja configurada correctamente.
Nenhum dos servidores de DNS utilizados por este computador respondeu no intervalo de tempo limite.

☐ Corrigir o problema. Executar novamente o teste de diagnóstico de DNS.
☒ Instalar e configurar o servidor de DNS neste computador e configurar este computador para utilizar este servidor de DNS como o servidor de DNS preferido.
☐ Corrigirei o problema mais tarde configurando o DNS manualmente. (Avançado)

< Retroceder Seguinte > Cancelar

10º Passo

Assistente de instalação do Active Directory

Permissões
Selecione as permissões predefinidas para objectos de utilizador e de grupo.

Alguns programas de servidor, tais como o Remote Access Service do Windows NT, lêem informações armazenadas nos controladores de domínio.
☐ Permissões compatíveis com sistemas operativos de servidor anteriores ao Windows 2000
Selecione esta opção se executar programas de servidor em sistemas operativos de servidor anteriores ao Windows 2000 ou em sistemas operativos de servidor Windows 2000 ou Windows Server 2003 que são membros de domínios pré-Windows 2000.
Utilizadores anónimos podem ler informações neste domínio.
☒ Permissões compatíveis apenas com sistemas operativos de servidor Windows 2000 ou Windows Server 2003
Selecione esta opção se executar programas de servidor apenas em sistemas operativos de servidor Windows 2000 ou Windows Server 2003 que são membros de domínios Active Directory. Apenas utilizadores autenticados podem ler informações neste domínio.

< Retroceder Seguinte > Cancelar



ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE BARROS

11º Passo


12º Passo

13º Passo


14º Passo

15º Passo

16º Passo




17º Passo




1.7 Criação de um novo utilizador, no Active Directory


1º Passo



2º Passo



3º Passo



6º Passo

Passe é megamega_2010

Novo objecto - Utilizador

Criar em: Mega06.com/Users

Palavra-passe:

Confirmar palavra-passe:

☐ O utilizador tem de alterar a palavra-passe no próximo início de sessão

☐ O utilizador não pode alterar a palavra-passe

☒ A palavra-passe nunca expira

☐ A conta está desactivada

< Retroceder Seguinte > Cancelar

7º Passo

Novo objecto - Utilizador

Criar em: Mega06.com/Users

Quando clicar em 'Concluir' será criado o objecto abaixo:


Nome completo: megax MX. Xavier

Nome de início de sessão do utilizador: megax@Mega06.com

A palavra-passe nunca expira.

< Retroceder Concluir Cancelar

8º Passo





ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE BARROS

9º Passo

Propriedades de megax MX. Xavier

Acesso telefónico | Ambiente | Sessões

Controlo remoto | Perfil de 'Serviços de terminal' | COM+

Geral | Endereço | Conta | Perfil | Telefones | Organização | Membro de

Perfil do utilizador

Caminho do perfil:

Script de início de sessão:

Pasta raiz

☒ Caminho local:

☐ Ligar: Para:

OK Cancelar Aplicar

Propriedades de megax MX. Xavier

Acesso telefónico | Ambiente | Sessões

Controlo remoto | Perfil de 'Serviços de terminal' | COM+

Geral | Endereço | Conta | Perfil | Telefones | Organização | Membro de

Números de telefone

Casa: Outro...

Pager: Outro...

Móvel: Outro...

Fax: Outro...

Número de IP: Outro...

Notas:

OK Cancelar Aplicar

Propriedades de megax MX. Xavier

Acesso telefónico | Ambiente | Sessões

Geral | Endereço | Conta | Perfil | Telefones | Organização | Membro de

Controlo remoto | Perfil de 'Serviços de terminal' | COM+

Utilize este separador para configurar as definições de controlo remoto dos serviços de terminal.

Para controlar ou observar de modo remoto uma sessão de utilizador, seleccione a seguinte caixa de verificação:

☒ Activar controlo remoto

Para exigir a permissão do utilizador para controlar ou observar a sessão, seleccione a seguinte caixa de verificação:

☒ Exigir permissão do utilizador

Nível de controlo

Especificar o nível de controlo que pretende ter sobre uma sessão do utilizador

☐ Ver a sessão do utilizador

☒ Interagir com a sessão

OK Cancelar Aplicar

Propriedades de megax MX. Xavier

Acesso telefónico | Ambiente | Sessões

Geral | Endereço | Conta | Perfil | Telefones | Organização | Membro de

Controlo remoto | Perfil de 'Serviços de terminal' | COM+

Utilize este separador para configurar o perfil de utilizador de serviços de terminal. As definições deste perfil aplicam-se a serviços de terminal.

Perfil do utilizador de 'Serviços de terminal'

Caminho do perfil:

Pasta raiz de 'Serviços de terminal'

☒ Caminho local:

☐ Ligar: Para:

☐ Negar a este utilizador permissões para iniciar sessão num 'Servidor de terminais'

OK Cancelar Aplicar

Propriedades de megax MX. Xavier

Controlo remoto | Perfil de 'Serviços de terminal' | COM+

Geral | Endereço | Conta | Perfil | Telefones | Organização | Membro de

Acesso telefónico | Ambiente | Sessões

Utilize este separador para definir o tempo de espera de serviços de terminal e as definições para restabelecer ligações

Terminar uma sessão destigada:

Límite de sessão activa:

Límite de sessão inactiva:

Quando o limite da sessão é alcançado ou a ligação é interrompida:

☒ Destigar da sessão

☐ Terminar sessão

Permitir restabelecer ligações:

☒ De qualquer cliente

☐ Apenas do cliente originador

OK Cancelar Aplicar

Propriedades de megax MX. Xavier

Controlo remoto | Perfil de 'Serviços de terminal' | COM+

Acesso telefónico | Ambiente | Sessões

Geral | Endereço | Conta | Perfil | Telefones | Organização | Membro de

Nome de início de sessão de utilizador:

Nome de início de sessão de utilizador (anterior ao Windows 2000):

Horário de início de sessão: Iniciar sessão em...

☐ A conta está bloqueada

Opções de conta:

☐ O utilizador tem de alterar a palavra-passe no próximo início de

☐ O utilizador não pode alterar a palavra-passe

☒ A palavra-passe nunca expira

☐ Guardar a palavra-passe utilizando encriptação reversível

Data de expiração:

☒ Nunca

☐ Em de:

OK Cancelar Aplicar

Horas de início de sessão para megax MX. Xavier

0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 0

Tudo

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
segunda-feira																								
terça-feira																								
quarta-feira																								
quinta-feira																								
sexta-feira																								
sábado																								
domingo																								

☒ Início de sessão gemido
☐ Início de sessão negado

De segunda-feira a domingo, das 0:00 às 0:00

OK
Cancelar



10º Passo

Propriedades de megax MX. Xavier

Controlo remoto | Perfil de 'Serviços de terminal' | COM+

Acesso telefónico | Ambiente | Sessões

Geral | Endereço | Conta | Perfil | Telefones | Organização | Membro de

megax MX. Xavier

Nome: megax Iniciais: MX

Apelido: Xavier

Mostrar nome: megax MX. Xavier

Descrição:

Escritório:

N.º de telefone: Outro...

Correio electrónico:

Página Web: Outro...

OK Cancelar Aplicar

11º Passo

Propriedades de megax MX. Xavier

Controlo remoto | Perfil de 'Serviços de terminal' | COM+

Acesso telefónico | Ambiente | Sessões

Geral | Endereço | Conta | Perfil | Telefones | Organização | Membro de

Permissão de acesso remoto (acesso telefónico ou VPN)

☐ Permitir acesso

☒ Negar acesso

☐ Controlar acesso através de política de acesso remoto

☐ Verificar ID do autor da chamada:

Opções de chamada de retorno

☒ Não efectuar chamada de retorno

☐ Definida pelo autor (apenas para o serviço de enc. e acesso remoto)

☐ Chamada de retorno sempre para:

☐ Atribuir um endereço IP estático

☐ Aplicar rotas estáticas

Definir rotas a activar para esta ligação de acesso telefónico. Rotas estáticas...

OK Cancelar Aplicar

12º Passo

Propriedades de megax MX. Xavier

Controlo remoto | Perfil de 'Serviços de terminal' | COM+

Acesso telefónico | Ambiente | Sessões

Geral | Endereço | Conta | Perfil | Telefones | Organização | Membro de

Utilize este separador para configurar o ambiente de arranque de serviços de terminal. Estas definições substituem as definições específicas do cliente.

Iniciar programa

☐ Iniciar o programa abaixo ao iniciar sessão:

Nome do ficheiro de programa:

Iniciar em:

Dispositivos cliente

☒ Ligar unidades do cliente ao iniciar sessão

☒ Estabelecer ligação às impressoras do cliente ao iniciar sessão

☒ Predefinir para impressora principal do cliente

OK Cancelar Aplicar

13º Passo

Propriedades de megax MX. Xavier

Controlo remoto | Perfil de 'Serviços de terminal' | COM+

Acesso telefónico | Ambiente | Sessões

Geral | Endereço | Conta | Perfil | Telefones | Organização | Membro de

Cargo:

Departamento:

Empresa:

Gestor

Nome:


Alterar... Propriedades Limpar

Colaboradores directos:


OK Cancelar Aplicar

Políticas de Segurança


1º Passo



2º Passo




3º Passo






1.8 Adicionar Computadores ao Domínio



1º Passo




2º Passo




3º Passo





4º Passo



5º Passo




6º Passo








7ºPasso








8ºPasso



1.9 Cópias de segurança









ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE BARROS

Progresso do restauro

A restaurar está concluída.

Para ver info. detalhadas, clique em 'Relatório'.

Unidade:

Nome:

Estado:

Tempo: Decorrido: Estimativa do restante:

Ficheiros: Processados: Estimados:

Bytes:

Utilitário de cópia de segurança - [Agendar tarefas]





Tarefa Editar Ver Ferramentas Ajuda

Bem-vindo | Cópia de segurança | Restaurar e gerir suportes | **Agendar tarefas**

Hoje




Julho de 2010



dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	Evento do sis





ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE BARROS







Conclusões

Neste manual estão descritos todos os passos que terá que seguir ao longo de várias sessões. Devem ler o manual antes de iniciar a sua instalação

Numa primeira fase recomenda-se a instalação da *Virtual Box*, onde poderá criar discos, configurar a rede, criar pastas de partilha entre a máquina virtual e a máquina física e também instalar as Adições de convidado.

De seguida irá instalar o sistema operativo *Windows 2003 Server*, o Sistema de Raid que permite fazer uma cópia exacta de um disco para outro, poderá criar utilizadores, mudar definições de rede e verificar o desempenho do computador.

O Virtual Box revela-se muito gratificante porque poderá instalar vários sistemas operativos e trabalhar em simultâneo em todos.

Com o auxílio de este manual espero que um dia mais tarde seja capaz de fazer as mesmas funções numa máquina física.

apercebido

Tarefa

Como já se deve ter apercebido o manual de instalação acima descrito é referente ao sistema operativo *Windows Server 2003*, mas na realidade o sistema operativo que irá instalar é o *Windows Server 2008*, o que significa que você terá como missão a sua adaptação para a versão instalada. Pois, na recta final deve ser incluída no seu “Diário de bordo on-line” e será objecto de avaliação.

